




CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

POVINA STEEL JOINT STOCK COMPANY

HỒ SƠ NĂNG LỰC | CAPACITY PROFILE

LƯỚI THÉP HÀN WELDED WIRE MESH

HOTLINE
028 6684 8487

 info@povina.com.vn

 www.povina.com.vn

 Địa chỉ: Đường N1, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Văn phòng đại diện: 04 Đường 55-TML, Phường Thanh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. HCM.

 Address: Road N1 Phu My II Expansion Industrial Park, Tan Phuoc Ward, Phu My Town, BR-VT.

 REP: 04 ,55-TML Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

LƯỚI THÉP HÀN

WELDED WIRE MESH



MỤC LỤC

CONTENT

I. GIỚI THIỆU INTRODUCTION	01
II. SẢN PHẨM LƯỚI THÉP HÀN WELDED WIRE MESH	
1. Giới thiệu Lưới thép hàn Welded Wire Mesh Introduction	03
2. Thông số kỹ thuật Specifications	04
3. Sơ đồ mô phỏng tấm lưới thép hàn Fabric description	05
4. Chi tiết nối chồng Lap detail	06
5. Tiêu chuẩn áp dụng Standards	07
6. Quy trình gia công sản xuất Production Process	08
7. Ứng dụng của lưới thép hàn Applications	09
8. Những ưu điểm của lưới thép hàn Advantages	10
IV. PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ SYNCHRONIZED ACCESSORIES	11
V. CÁC CHỨNG NHẬN CERTIFICATES	12
VI. DỰ ÁN & CÔNG TRÌNH PROJECTS & CONSTRUCTIONS	53



Diện tích nhà máy: 10,000m²
Công suất trung bình: 10,000 tấn/tháng
Chức năng: kinh doanh thép xây dựng, thép dự ứng lực, gia công cắt uốn thép, sản xuất lưới thép hàn, thép dây kéo nguội

Factory area: >10,000m²
Average capacity: 10,000 tons/month
Function: trading in construction steel, prestressed steel, steel cutting and bending processing, production of welded wire mesh, and cold drawn steel wire

GIỚI THIỆU INTRODUCTION

Công ty cổ phần Thép Povina là đơn vị chuyên cung cấp trọn gói thép xây dựng và dịch vụ gia công cắt uốn thép cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Chúng tôi hiện là nhà phân phối cấp I thép xây dựng của các nhà máy Thép uy tín như Tungpho, Miền Nam, Hòa Phát, Vinakyoel,...


Từ tháng 09/2022, nhà máy gia công cắt-uốn thép và sản xuất thép lưới hàn, thép dây kéo nguội cường độ cao đi vào hoạt động tại KCN Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Với hệ thống máy móc hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ trọn gói (bản vẽ, gia công, phân loại, vận chuyển) với chất lượng tốt nhất.

Povina Steel Joint Stock Company is a unit specializing in providing complete construction steel packages and steel cutting and bending processing services for civil and industrial construction projects. We are currently a level I distributor of construction steel from reputable steel factories such as Tungpho, Mien Nam, Hoa Phat, Vinakyoel, etc.

From September 2022, the steel cutting-bending processing plant and the production of welded wire mesh and high-strength cold-drawn wire steel will come into operation in the expanded Phu My II Industrial Park, Phu My town, BR-VT province. With a modern machinery system and a team of experienced staff, we are committed to providing customers with quality products and services (drawing, processing, classification, and transportation). the best.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ORGANIZATIONAL CHART



GIỚI THIỆU LƯỚI THÉP HÀN


WELDED WIRE MESH INTRODUCTION

Lưới thép hàn Povina được tạo nên từ những sợi thép kéo nguội với cường độ cao và được hàn bởi công nghệ hàn tự động, điện cực nóng chảy, khoảng cách sợi thép đồng đều và hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiết diện cũng như cường độ của sợi thép. Đây là sản phẩm thay thế cho công tác lưới thép buộc kẽm truyền thống, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí và tăng chất lượng cho sàn bê tông cốt thép của công trình.


Povina đem đến giải pháp thi công thân thiện, chính xác, tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí cho quý khách hàng.

Povina welded mesh has been produced from high-strength cold steel and has undergone resistive spot welding technology. All the steel rods are placed evenly and do not affect its intensity. This solution replaces the traditional method, which helps save a lot of time and effort, reduce costs, and increase the quality of the reinforced concrete floor of the building.

Povina brings friendly, accurate, cost-effective, cost-optimized construction solutions to customers.



Lưới thép hàn trơn
Plain welded mesh




Lưới thép bẻ đầu
Bended welded mesh



Lưới thép gân
Ribbed welded mesh


THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SPECIFICATIONS

Đường kính sợi thép (mm) Wire rod diameter (mm)	d	5 ~ 12
Chiều rộng khổ lưới (mm) Mesh width (mm)	W	1600 ~ 3300
Chiều dài khổ lưới (mm) Mesh length (mm)	L	2400 ~ 12000
Bước lưới phương ngang (mm) Spacing width (mm)	P _w	50 ~ 2000
Bước lưới phương dọc (mm) Spacing length (mm)	P _L	50, 100, 150 ,200, 250, 300, 350, 400
Giới hạn chảy (N/mm ²) Yield strength (N/mm ²)		430 ~ 500
Giới hạn bền (N/mm ²) Tensile strength (N/mm ²)		473 ~ 550



SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG TẤM LƯỚI THÉP HÀ


FABRIC DESCRIPTION




L	Chiều dài của tấm lưới Length of Sheet
W	Chiều rộng của tấm lưới Width of Sheet
$\varnothing_m$	Đường kính sợi dọc Main wire diameter
$\varnothing_c$	Đường kính sợi ngang Cross wire diameter
P_m	Khoảng cách sợi dọc Pitch of main wire
P_c	Khoảng cách sợi ngang Pitch of cross wire
M_1, M_2	Đầu thừa sợi dọc Main wire overhang
S_1, S_2	Đầu thừa sợi ngang Cross wire overhang




CHI TIẾT NỐI CHỒNG LAP



FULL YIELD STRENGTH LAP SPLICE
NỐI CHỒNG TOÀN PHẦN





HALF YIELD STRENGTH LAP SPLICE
NỐI CHỒNG BÁN PHẦN




FLY END LAP - NỐI CHỒNG KIỂU THÉP RỜI

*Note / Ghi chú :

- L : The lap length
- L : Chiều dài đoạn nối chồng





TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- TCVN 9391:2012: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép; Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu.
- TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3:1992): Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn.
- TCVN 6288:2008 (ISO 10544:1992): Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.
- ACI 318 – 89: Tiêu chuẩn xây dựng về bê tông cốt thép
- ASTM A 185 – 1994: Yêu cầu tối thiểu cho thép trơn trong lưới thép hàn
- ASTM A 497 – 99: Yêu cầu tối thiểu cho thép gân trong lưới thép hàn
- JIS G3532:2011 : tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản thép dây hàm lượng carbon thấp

STANDARDS

- TCVN 9391:2012: Welded steel mesh used in reinforced concrete structures; Standards for design, construction, installation, and acceptance.
- TCVN 1651-3:2008 (ISO 6935-3:1992): Concrete reinforcement steel, Part 3: Welded steel mesh.
- TCVN 6288:2008 (ISO 10544:1992): Cold-drawn steel wire for concrete reinforcement and production of welded steel mesh for reinforcement.
- ACI 318-89: Construction Standards for Reinforced Concrete
- ASTM A 185-1994: Minimum requirements for plain steel in welded wire mesh
- ASTM A 497-99: Minimum requirements for ribbed steel in welded wire mesh
- JIS G3532:2011: Japanese industrial standard low carbon steel wire


QUY TRÌNH GIA CÔNG SẢN XUẤT



1

CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU


Nhập nguyên vật liệu, kiểm tra mức thép cường độ và đường kính trước khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất



2

KÉO THÉP


- Kéo nguội từ thép cán nóng với hàm lượng carbon thấp
- Kiểm tra nguyên liệu: mức thép, đường kính, ngoại quan.
- Kiểm tra bề mặt, ngoại quan sau kéo.
- Kiểm tra đường kính sợi thép.
- Kiểm tra cường độ thép sau thành phẩm.



3

CẮT THÉP

- Nắn thẳng thanh thép kéo nguội và cắt theo kích thước lưới thép hàn
- Kiểm tra chiều dài.
- Kiểm tra độ thẳng.
- Kiểm tra bề mặt, ngoại quan.



4

HÀN LƯỚI

- Sử dụng máy CNC để hàn các thanh thép thành từng tấm lưới thép hàn
- Kiểm tra kích thước bước hàn theo bản vẽ.
- Kiểm tra ngoại quan mỗi hàn và độ vuông góc giữa hai bước lưới.



5

UỐN BỀ LƯỚI


Kiểm tra chiều dài đầu thừa và góc độ bề theo bản vẽ.



6

ĐÓNG GÓI THÀNH PHẨM

- Kiểm tra tổng thể kích thước của công đoạn trước.
- Kiểm tra tem và số lượng theo đơn đặt hàng.
- Đại kiện hàng theo trọng lượng của khách hàng.
- Hàng thành phẩm phải có dấu xác nhận QC.



PRODUCTION PROCESS



PREPARING MATERIAL

Import raw materials; check steel grade, strength, and diameter before putting raw materials into production.

01



DRAWING

- Cold-drawn from hot-rolled steel with a low carbon content
- Check material: steel grade, diameter, visual checking.
- Check surface: visual checking after straining.
- Check diameter of steel.
- Check intensity of steel.

02



CUTTING

- Straighten the cold-drawn steel bar and cut it to the size of the welded wire mesh.
- Check the length of steel.
- Check the straightness.
- Check the surface, visual checking.

03



WELDING MESH

- Use CNC machines to weld steel bars into welded steel mesh panels.
- Check the dimension of drawing.
- Visual checking: welded joint and the square of welded mesh.

04



BENDING STEEL

Check the length of excess head and the angle in conformity with shop drawing.

05



PACKING & REMARKING

- Overall checking for welded mesh.
- Check stamp and quantity as customer's order.
- Pack welded mesh in according to weight of product.
- End product must be remarked by QC.

06



☎ 028.62715676

🌐 www.povina.com.vn

✉ info@povina.com.vn

ỨNG DỤNG CỦA LƯỚI THÉP HÀN

- Lưới thép hàn thường được dùng trong các cấu kiện bê tông cốt thép như:
- Sàn nền
- Sàn treo
- Mái bê tông cốt thép
- Tường bê tông cốt thép, Tường chắn
- Nền đường
- Cống, Cầu
- Hồ chứa, Bể bơi...
- Và trong nhiều cấu kiện bê tông cốt thép khác

APPLICATIONS

- Weldmesh steel is applied for the reinforcement of concrete, such as:
- Slab on the ground
- Suspended slabs
- Reinforced concrete roofs
- Reinforced concrete walls
- Retaining walls
- Roads
- Drainage
- Bridge
- Tanks

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA LƯỚI THÉP HÀN

- Thích hợp để tiêu chuẩn và hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng.
- Đơn giản hóa chi tiết trên bản vẽ.
- Tiết kiệm nhân công trực tiếp tại công trường, giúp giảm chi phí dự án.
- Cung cấp theo yêu cầu và tiến độ thi công trên công trường.
- Các thanh thép trong lưới đều được hàn tiếp xúc ở các điểm giao nhau, tăng cường khả năng chống nứt của bê tông
- Tiết kiệm nguyên liệu và cải thiện đáng kể tốc độ thi công, vì thuận tiện khi vận chuyển và lắp đặt nhanh.
- Việc giám sát trên công trường được đơn giản hóa.
- Giảm phần lớn lượng thép buộc, nên các khuyết tật trong các tấm sàn giảm tối đa.

ADVANTAGES

- Compatible to modularise and modernise construction techniques.
- Simplify detail on drawings.
- Saving on-site handling labor helps reduce project costs.
- Delivering can be made to suit site requirements.
- All wire intersections are welded so mesh provides a rigid platform enhance the crack resistance of concrete
- Saving materials and significantly improving the speed of construction. Because weldmesh steel is easy to handle and can be installed much faster.
- On-site supervision simplified as quality assured product is placed in large units.
- Reducing the number of wire ties and hence reduces the potential for surface defects.



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

SYNCHRONIZED ACCESSORIES

GỐI KÊ THÉP | STEEL SPACER



Povina cung cấp nhiều loại gối kê cốt thép khác nhau, giúp định vị cốt thép thuận tiện và chính xác trong bê tông.

Povina supplies customers with a wide range of spacers which facilitate convenience in forming reinforcement in concrete elements.



CÁC CHỨNG NHẬN | CERTIFICATES

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0314005009

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 09 năm 2016

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 27 tháng 07 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: POVINA STEEL JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 028.6271.5676

Email: info@povina.com.vn

Fax:

Website: www.povina.com.vn

3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐẶNG NAM LIÊN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/09/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 901169025908

Ngày cấp: 27/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 195/26 đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 195/26 đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG
ĐĂNG KÝ
KINH DOANH

Nguyễn Văn Trường

www.povina.com.vn | 12



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

CHỨNG CHỈ CERTIFICATE

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/
Certify that the Quality Management System of:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA POVINA STEEL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ - Địa điểm sản xuất/ Address - Manufacturing location:

Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Road N1 Expanded Phu My II Industrial Zone, Tan Phuoc Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn/

Has been assessed and found to be in conformance with the requirements of the standard:

ISO 9001:2015

Phạm vi chứng nhận/ Scope of certification

Dịch vụ gia công (cắt, uốn, bẻ) các loại thép xây dựng. Sản xuất thép dây kéo nguội cường độ cao. Sản xuất lưới thép hàn.

Processing activities (cutting, bending, bending) construction steels. Production high tensile steel wire. Production of welded wire mesh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Được phép sử dụng dấu chứng nhận theo quy định tại V01-02 của VinaCert
Allowed to use the the standard conformity mark in the VinaCert's V01-02

Số giấy chứng nhận/ Certificate No. :

VICB 3210.1-I-E2

Ngày chứng nhận lần đầu/ Original Certification Date:

05/01/2023

Ngày cấp/ Issue Date :

19/03/2024

Ngày hiệu lực/ Effective Date :

19/03/2024

Hạn hiệu lực/ Expiry Date :

04/01/2026

Hiệu lực của chứng chỉ xem tại/ The validity of this certificate can be verified at:

<https://register.jasanz.org/certified-organisations>



JAS-ANZ



VICB 3210.1



ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Certification Director



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 36448563307

Chứng nhận sản phẩm:

DÂY THÉP VUỐT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ trụ sở và sản xuất:

Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

Và được phép sử dụng dấu hợp quy:



QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư
02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 03 lần giám
sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 13/02/2024, 13/11/2025 và
13/08/2026 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám
sát định kỳ. Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org
(hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 25/07/2023

Ngày hết hạn: 13/05/2026

Giấy chứng nhận này thay thế cho
giấy chứng nhận số 3644856330
đã cấp ngày 14/05/2023

GIÁM ĐỐC



PHẦN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

**TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT**

Số: **485637/QĐ-VC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 07/2020 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2020
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1868/TĐC-HCHQ ngày 08/07/2022 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp quy số 36448563307 cho sản phẩm Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn do CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA sản xuất phù hợp QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho quyết định số 3644856330 đã cấp ngày 14/05/2023. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 13/05/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 13/01/2024, 13/09/2025 và 13/06/2026 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



PHẦN THANH TUẤN

**TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH SẢN PHẨM THÉP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 485637/QĐ-VC ngày 25/07/2023 và giấy chứng nhận số 36448563307)

STT	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	QCVN/TCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)



7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

Ngày hiệu lực : 25/07/2023
Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY**

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/CBHQ/PVN ngày 13/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

**DÂY THÉP VUỐT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG
VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN**

Tên sản phẩm, loại, nhóm sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, QCVN/TCVN: Chi tiết theo danh sách sản phẩm thép chứng nhận phù hợp QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997) ban hành kèm theo Quyết định số 485637/QĐ-VC ngày 25/7/2023 và Giấy chứng nhận số 36448563307 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert.

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: **QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)**, theo Giấy chứng nhận số 36448563307 ngày 25/7/2023 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và có giá trị đến ngày **13/5/2026**.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (để b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCL

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 01/CBHQ/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

STT	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	QCVN/TCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 6288:1997)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 07:2019/BKHCN(TCVN 6288:1997) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Căn cứ công bố hợp quy: Giấy chứng nhận hợp quy số 36448563307 có giá trị sử dụng từ ngày 25/07/2023 đến ngày 13/05/2026 của Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT




Đặng Nam Liên



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 6410200045

Chứng nhận sản phẩm:

THÉP CỐT BÊ TÔNG - LƯỚI THÉP HÀN

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:


CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ trụ sở và sản xuất:

Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

Và được phép sử dụng dấu Hợp quy:



QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ sau ngày 13/11/2024 và 13/08/2025 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.


Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 03/02/2024

Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1020001/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 08/2023 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 31/05/2023
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1868/TĐC-HCHQ ngày 08/07/2022 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp quy số 6410200045 cho sản phẩm Thép cốt bê tông - lưới thép hàn do CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA sản xuất phù hợp QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ: Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 13/05/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 13/10/2024 và 13/07/2025 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC




PHAN THANH TUẤN

DANH SÁCH SẢN PHẨM THÉP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020001/QĐ-VC ngày 03/02/2024 và giấy chứng nhận số 6410200045)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/ QCVN
1	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 4mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
2	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 5mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
3	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm(tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
4	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
5	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
6	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
7	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
8	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)



9	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
10	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
11	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
12	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
13	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
14	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
15	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
16	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

Ngày hiệu lực : 03/02/2024

Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *19* /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY**

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02/CBHQ/PVN ngày 13/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

THÉP CỐT BÊ TÔNG – LƯỚI THÉP HÀN

Tên sản phẩm, kiểu, loại, đặc tính kỹ thuật, QCVN/TCVN: Chi tiết theo danh sách sản phẩm thép chứng nhận phù hợp QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008) ban hành kèm theo Quyết định số 1020001/QĐ-VC ngày 03/02/2024 và Giấy chứng nhận số 6410200045 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert.

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: **QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)**, theo Giấy chứng nhận số 6410200045 ngày 03/02/2024 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và có giá trị đến ngày **13/5/2026**.


Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (để b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCCL.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 02/CBHQ/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/ QCVN
1	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 4mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
2	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 5mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
3	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm(tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
4	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
5	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
6	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
7	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
8	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

9	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (tròn trơn)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
10	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
11	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
12	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
13	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
14	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
15	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)
16	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (gân)	QCVN 07:2019/BKHCN (TCVN 1651-3:2008)

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 07:2019/BKHCN(TCVN 1651-3:2008) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Căn cứ công bố hợp quy: Giấy chứng nhận hợp quy số 6410200045 có giá trị sử dụng từ ngày 03/02/2024 đến ngày 13/05/2026 của Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Nam Liên



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 36648564307

Chứng nhận sản phẩm:

DÂY THÉP VUỐT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ trụ sở và sản xuất:

Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá xác nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6288:1997

Và được phép sử dụng dấu Hợp Chuẩn:



TCVN 6288:1997

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 13/05/2024 và 13/05/2025 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ. Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 25/07/2023

Ngày hết hạn: 13/05/2026

Giấy chứng nhận này thay thế cho giấy chứng nhận số 3664856430 đã cấp ngày 14/05/2023

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 485647/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 07/2020 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2020
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 2875/TĐC-HCHQ ngày 11/10/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số 36648564307 cho sản phẩm Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn do CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA sản xuất phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6288:1997.

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 2: Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho quyết định số 3664856430 đã cấp ngày 14/05/2023. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 13/05/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 13/04/2024 và 13/04/2025 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.


GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

DANH MỤC SẢN PHẨM THÉP
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 485647/QĐ-VC ngày 25/07/2023 và giấy chứng nhận số 36648564307)

Stt	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/QCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	TCVN 6288:1997
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	TCVN 6288:1997
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	TCVN 6288:1997
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	TCVN 6288:1997
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	TCVN 6288:1997
6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	TCVN 6288:1997



7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	TCVN 6288:1997
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	TCVN 6288:1997
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	TCVN 6288:1997
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	TCVN 6288:1997
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	TCVN 6288:1997

Ngày hiệu lực : 25/07/2023
Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 01/2024/CBHC/PVN ngày 21/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

**DÂY THÉP VUỐT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG
VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN**

Tên sản phẩm, loại, nhóm sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, TCVN/QCVN: Chi tiết theo danh mục sản phẩm thép được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 485647/QĐ-VC ngày 25/7/2023 và Giấy chứng nhận số 36648564307 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert.

Phù hợp với tiêu chuẩn: **TCVN 6288:1997**, theo Giấy chứng nhận số 36648564307 ngày 25/7/2023 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và có giá trị đến ngày **13/5/2026**.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCCL

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 01/2024/CBHC/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

STT	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/QCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	TCVN 6288:1997
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	TCVN 6288:1997
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	TCVN 6288:1997
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	TCVN 6288:1997
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	TCVN 6288:1997
6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	TCVN 6288:1997

7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	TCVN 6288:1997
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	TCVN 6288:1997
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	TCVN 6288:1997
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	TCVN 6288:1997
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	TCVN 6288:1997

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 6288:1997 – Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 36648564307 có giá trị sử dụng từ ngày 25/07/2023 đến ngày 13/05/2026 của Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Đặng Nam Liên



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 36648565307

Chứng nhận sản phẩm:

DÂY THÉP VƯỢT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ trụ sở và sản xuất:

Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert đánh giá xác nhận
phù hợp tiêu chuẩn JIS G3532:2011

Và được phép sử dụng dấu Hợp Chuẩn:



JIS G3532:2011

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần
giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 13/05/2024 và
13/05/2025 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám
sát định kỳ. Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org
(hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 25/07/2023

Ngày hết hạn: 13/05/2026

Giấy chứng nhận này thay thế cho giấy
chứng nhận số 3664856530 đã cấp
ngày 14/05/2023

GIÁM ĐỐC



PHẦN THANH TUÂN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

**TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 485657/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT**

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 07/2020 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2020
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 2875/TĐC-HCHQ ngày 11/10/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số 36648565307 cho sản phẩm Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn do CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA sản xuất phù hợp tiêu chuẩn JIS G3532:2011.

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Đường N1 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 2: Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho quyết định số 3664856530 đã cấp ngày 14/05/2023. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 13/05/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 13/04/2024 và 13/04/2025 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC


PHAN PHANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 485657/QĐ-VC ngày 25/07/2023 và giấy chứng nhận số 36648565307)

Stt	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/QCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	JIS G3532:2011
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	JIS G3532:2011
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	JIS G3532:2011
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	JIS G3532:2011
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	JIS G3532:2011



6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	JIS G3532:2011
7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	JIS G3532:2011
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	JIS G3532:2011
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	JIS G3532:2011
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	JIS G3532:2011
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	JIS G3532:2011

Ngày hiệu lực : 25/07/2023
Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 02/2024/CBHC/PVN ngày 21/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

**DÂY THÉP VUỐT NGUỘI LÀM CỐT BÊ TÔNG
VÀ SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN**

Tên sản phẩm, loại, nhóm sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, TCVN/QCVN: Chi tiết theo danh mục sản phẩm thép được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 485657/QĐ-VC ngày 25/7/2023 và Giấy chứng nhận số 36648565307 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert.

Phù hợp với tiêu chuẩn: **JIS G3532:2011**, theo Giấy chứng nhận số 36648565307 ngày 25/7/2023 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và có giá trị đến ngày **13/5/2026**.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCL

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số: 02/2024/CBHC/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

STT	Tên sản phẩm	Loại, nhóm sản phẩm	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/QCVN
1	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	JIS G3532:2011
2	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	JIS G3532:2011
3	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	JIS G3532:2011
4	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina – có gân	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	JIS G3532:2011
5	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 3mm	JIS G3532:2011

6	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 4mm	JIS G3532:2011
7	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 5mm	JIS G3532:2011
8	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 6mm	JIS G3532:2011
9	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 8mm	JIS G3532:2011
10	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 10mm	JIS G3532:2011
11	Dây thép kéo nguội cường độ cao Povina - Tròn trơn	Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn	Đường kính: 12mm	JIS G3532:2011

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS G3532:2011- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 36648565307 có giá trị sử dụng từ ngày 25/07/2023 đến ngày 13/05/2026 của Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Nam Liên



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 6610200145

Chứng nhận sản phẩm:

THÉP CỐT BÊ TÔNG - LƯỚI THÉP HÀN

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ trụ sở và sản xuất:

Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp TCVN 1651-3:2008

Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 1651-3:2008

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/ TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 01 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ sau ngày 13/05/2025 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ. Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 03/02/2024

Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHẦN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

**TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP
QUY VIETCERT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1020011/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT**

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 08/2023 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 31/05/2023
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 1868/TĐC-HCHQ ngày 08/07/2022 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số 6610200145 cho sản phẩm Thép cốt bê tông - lưới thép hàn do CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA sản xuất phù hợp TCVN 1651-3:2008

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ: Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 13/05/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào ngày 13/04/2025 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC




PHAN THANH TUẤN

DANH SÁCH SẢN PHẨM THÉP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TCVN 1651-3:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020011/QĐ-VC ngày 03/02/2024 và giấy chứng nhận số 6610200145)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/ QCVN
1	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 4mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
2	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 5mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
3	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm(tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
4	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
5	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
6	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
7	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
8	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008



9	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
10	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
11	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
12	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
13	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
14	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
15	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
16	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (gân)	TCVN 1651-3:2008

Ngày hiệu lực : 03/02/2024
 Ngày hết hạn: 13/05/2026

GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 03/2024/CBHC/PVN ngày 21/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

THÉP CỐT BÊ TÔNG – LƯỚI THÉP HÀN

Tên sản phẩm, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, TCVN/QCVN: Chi tiết theo danh sách sản phẩm thép chứng nhận phù hợp TCVN 1651-3:2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1020011/QĐ-VC ngày 03/02/2024 và Giấy chứng nhận số 6610200145 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert.

Phù hợp với tiêu chuẩn: **TCVN 1651-3:2008**, theo Giấy chứng nhận số 6610200145 ngày 03/02/2024 của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và có giá trị đến ngày **13/5/2026**.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCCL

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
Số: 03/2024/CBHC/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA
Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Đặc tính kỹ thuật	TCVN/ QCVN
1	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 4mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
2	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 5mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
3	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm(tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
4	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
5	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
6	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
7	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
8	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008

9	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (tròn trơn)	TCVN 1651-3:2008
10	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 6mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
11	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 7mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
12	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 8mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
13	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 9mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
14	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 10mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
15	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 11mm (gân)	TCVN 1651-3:2008
16	Thép cốt bê tông - lưới thép hàn.	Thép cốt bê tông	Đường kính: 12mm (gân)	TCVN 1651-3:2008

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 1651-3:2008 – Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 6610200145 có giá trị sử dụng từ ngày 03/02/2024 đến ngày 13/05/2026 của Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Nam Liên



BỘ XÂY DỰNG
Ministry of Construction

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology

Add: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel: 84.4.37544196 - DD: 0975.131656
Website: www.ibst.vn - Email: vkcnxd@ibst.vn - Fb: facebook.com/hopchuan.hopquyIBST

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

No: 033/2024VKH



Chứng nhận sản phẩm:

Lưới thép hàn loại ô vuông và ô chữ nhật đường kính từ D4 đến D12.

Đơn vị sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA.

Địa chỉ: Đường N1 khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phù hợp với: TCVN 9391:2012

**Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế,
thi công lắp đặt và nghiệm thu.**

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị: từ ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 01 năm 2025.

(Giấy chứng nhận hợp chuẩn này sẽ được gia hạn hiệu lực 12 tháng/ lần sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 01/2025 và 01/2026)

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Được phép sử dụng dấu hợp chuẩn



KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đinh Quốc Dân

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KHCN Xây dựng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 378/CNĐKCN-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 30/12/2022;
- Căn cứ hợp đồng đánh giá chứng nhận hợp chuẩn số 033/2024 VKH ngày 18/01/2024;
- Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận;
- Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp chứng nhận cho sản phẩm Lưới thép hàn loại ô vuông và ô chữ nhật đường kính từ D4 đến D12 của Công ty Cổ phần Thép Povina phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 9391:2012.

Điều 2: Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 31/01/2024 đến ngày 30/01/2025. Giấy chứng nhận này sẽ được gia hạn tiếp 12 tháng/lần, sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 01/2025 và tháng 01/2026.

Điều 3: Việc sử dụng giấy chứng nhận và dấu phù hợp phải tuân thủ các quy định của Viện Khoa học Công nghệ xây dựng được gửi kèm theo quyết định này. Viện Khoa học Công nghệ xây dựng hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái với các quy định này.

Điều 4: Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, nếu có bất kỳ thay đổi nào về thiết kế sản phẩm hoặc những thay đổi khác ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm so với đăng ký ban đầu, Công ty Cổ phần Thép Povina có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Viện Khoa học Công nghệ xây dựng để có đánh giá bổ sung theo quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Thép Povina và các Ông, Bà Trưởng phòng KHKT, TCKT, Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHKT, KCT./.



Đinh Quốc Dân

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
**CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /TB-TĐC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 04/2024/CBHC/PVN ngày 21/3/2024 của:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cho sản phẩm:

LƯỚI THÉP HÀN LOẠI Ô VUÔNG VÀ Ô CHỮ NHẬT
ĐƯỜNG KÍNH TỪ D4 ĐẾN D12

Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 9391:2012, theo Giấy chứng nhận số 033/2024VKH ngày 31/01/2024 của Viện Khoa học, công nghệ xây dựng và có giá trị đến ngày **30/01/2025**.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty Cổ phần Thép Povina phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Doanh nghiệp;
- Sở KH&CN (b/c);
- CCT (b/c);
- Lưu: VT, QLTCCL.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Đỗ Vũ Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 04/2024/CBHC/PVN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA

Địa chỉ: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nơi sản xuất: Đường N1, KCN Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

CÔNG BỐ

Chứng nhận sản phẩm : Lưới thép hàn loại ô vuông và ô chữ nhật đường kính từ D4 đến D12.

Phù hợp với : TCVN 9391:2012 – Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế , thi công lắp đặt và nghiệm thu.

Căn cứ công bố hợp chuẩn: Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 033/2024VKH có giá trị sử dụng từ ngày 31/01/2024 đến ngày 30/01/2025 của Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp : Phương thức 5.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Nam Liên



SUN VENUE



Căn hộ D-Home




Bến xe Miền Đông Mới



Căn hộ CELESTA RISE



Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn



POLYPROPYLENE HYOSUNG-PP4



MIDTOWN M8 Phú Mỹ Hưng

DỰ ÁN & CÔNG TRÌNH PROJECTS & CONSTRUCTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POVINA


POVINA STEEL JOINT STOCK COMPANY



THÉP XÂY DỰNG
CONSTRUCTION STEEL



THÉP DỰ ỨNG LỰC
PC WIRE



THÉP LƯỚI HÀN
WELDED STEEL MESH



THÉP DÂY KÉO NGUỘI
COLD DRAWING STEEL

 028.62715676

 info@povina.com.vn

 www.povina.com.vn



 Địa chỉ: Đường N1, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Address: Road N1 Phu My II Expansion Industrial Park, Tan Phuoc Ward, Phu My Town, BR-VT.

 Văn phòng đại diện: 04 Đường 55-TML, Phường Thanh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. HCM.

 REP: 04 ,55-TML Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.